

Advanced groundscape solutions





Cabina

Cabina rigida con superfici vetrate; i cristalli sono temperati omologati. Impianto di ventilazione con filtro antipolvere e riscaldamento. Porte con serrature esterne ed apertura assistita da molle a gas. Parabrezza apribile a compasso e tergicristallo elettrico anteriore. Fari e specchi retrovisori per la circolazione stradale. Fari di lavoro posteriori.

Luce interna di cortesia. Cabina montata su silentblocks, ribaltabile per l'accesso agli organi di trasmissione della macchina. Porte facilmente smontabili.

Cab

Hard cab with tempered approved windows. Ventilation system with anti-dust filter and heater. Doors with external locks and assisted opening mechanism. Opening windscreen with wiper. Headlights and rearview mirrors for road use.

Rear work lights. Internal courtesy light. The cab is mounted on silent blocks and can be tipped forward to allow maintenance access to the engine and transmission system. Easily removable doors.

Turbina da neve

Turbina a doppio stadio per la rimozione di grandi quantità di neve in spazi aperti. Rotazione idraulica del camino di espulsione ed inclinazione del deflettore regolabile manualmente. Eliche frontali Ø 40 cm con dentellature rompighiaccio. Altezza di lavoro 65 cm. Lama inferiore in acciaio registrabile e sostituibile e piedini di appoggio regolabili. Protezione in plexiglas per l'operatore se utilizzata senza cabina.

Snow Thrower

Two-stage snow thrower for removing large quantities of snow in open spaces. The operator can control the hydraulic rotation of the ejection pipe and the inclination of the chute deflector. Ø 40 cm auger with icebreaking teeth. 65 cm intake height. Adjustable and replaceable lower steel cutting edge and adjustable skid shoes. Fitted with a Plexiglas screen to protect the operator if used without a cab.



130



Ø 40



180°





Spazzola a rullo - Lama da neve

Per la rimozione di neve fresca da strade, parcheggi, vialetti e marciapiedi. Entrambe le attrezzature sono basculanti per adattarsi al terreno ed orientabili idraulicamente nei due lati. La spazzola a rullo è dotata di valvola per la regolazione idraulica della velocità di rotazione e ruote d'appoggio regolabili per l'altezza di lavoro.


La lama da neve ha il coltello raschiatore in gomma sostituibile.

Rotary broom – Snow blade

Useful for removing fresh snow from roads, car parks and pavements. Both attachments are horizontally pivoted to adapt to the specific terrain and the operator can also hydraulically adjust the angle of the attachment.

The rotary broom is equipped with a valve for the hydraulic control of the rotation speed, as well as supporting wheels that can be adjusted in relation to the working height.

The snow blade is equipped with a replaceable rubber cutting edge.



140



Ø 45



± 30°



130



± 30°



Spargisale

Può spargere sale, sabbia, graniglia, concime e granulati di vario tipo e peso specifico. Grazie al quadro di controllo nel posto guida la larghezza di spargimento può essere variata durante la marcia da 0,8 m (marciapiedi) fino a 5 m (strade, parcheggi). Costruito con materiali antiruggine: distributore e piatto di spargimento in acciaio inox e contenitore in polietilene. Il sistema di staffaggio a cerniera permette di accedere al cesto della macchina in cui immagazzinare sacchi di sale, sabbia ecc.

Spreader

Can spread salt, sand, grit, fertilizer of various types, weights and sizes. Thanks to the control panel located on the driver's side the width of the spreading range can be modified while driving – from 0.8 m (pavements) up to 5 m (roads, car parks). Constructed in rustproof material - the distributor and spreading plate are fabricated in stainless steel while the hopper is made of polyethylene. A special hinged mounting system allows access to the hopper which contains material to be spread (sacks of salt, sand, etc.).




105



80 ÷ 500





Filtro antipolvere

Per evitare la fuoriuscita di polvere dal cesto di raccolta. Filtro removibile, da utilizzare in abbinamento alle spazzatrici con raccolta. Sistema autopulente a scuotimento automatico e temporizzato al disinnesto della PTO. Elemento filtrante in tessuto di poliestere lavabile.

Anti-dust filter

This removable filter prevents dust escaping via the hopper. The filter is fitted with an automatic self-cleaning system which is linked to the PTO. Filtering element in washable polyester. To be used in combination with the sweeper attachment.



Spazzatrice a doppio stadio con raccolta e kit nebulizzatore

Per la pulizia di strade, marciapiedi e superfici industriali. La spazzatrice lavora con l'azione combinata di due spazzole frontali a setole miste acciaio/polipropilene e di due spazzole ventrali. L'applicazione viene completata con il filtro antipolvere e con il kit nebulizzatore acqua per inumidire la superficie di lavoro e limitare la quantità di polvere sollevata dalla rotazione delle spazzole

Two-stage collecting sweeper and water sprayer kit

For cleaning roads, pavements, and industrial surfaces. The sweeper is fitted with two front-mounted steel/polypropylene brushes and two internal brushes. The sweeper comes with an anti-dust filter as standard. The optional water spraying kit can be fitted to further limit the amount of dust generated by the sweeping operation.



120



40





Spazzola a rullo

Per la pulizia di strade, marciapiedi e superfici industriali. Basculante per adattarsi al terreno ed orientabile idraulicamente nei due lati.

La spazzola a rullo è dotata di valvola per la regolazione idraulica della velocità di rotazione e ruote d'appoggio regolabili per l'altezza di lavoro.

Rotary broom

For cleaning roads, pavements, and industrial surfaces.

The rotary broom is horizontally pivoted to adapt to the specific terrain and power angle hydraulically adjustable on both sides.

It is equipped with a valve for the hydraulic control of the rotation speed, as well as supporting wheels that can be adjusted in relation to the working height.



140



Ø 45



± 30°



Tubo aspirafoglie

Il tubo di aspirazione è ideale per raccogliere grandi quantità di foglie, cartacce, bottiglie di plastica, lattine, e permettere di raggiungere spazi altrimenti non accessibili dalla macchina. Terminale in acciaio inox.

L'applicazione può essere completata con una rete filtrante nel cesto.

Leaf vacuum hose

The leaf vacuum is ideal for gathering large quantities of leaves, paper, plastic bottles, and cans.

It can also allow access to areas inaccessible by other attachments.

The hose is fitted with a stainless steel end.

An optional filtering net can be fitted inside the hopper.



5



Ø 16





MANUTENZIONE SUPERFICI SINTETICHE MAINTENANCE OF SYNTHETIC SURFACES (TURF)

Spazzatrice per erba sintetica con intaso

Per la manutenzione ordinaria dei campi in erba sintetica intasati con granuli in gomma e/o sabbia.

La spazzatrice rimuove dal campo la polvere, le foglie, i filamenti di erba sintetica rotti o staccati ecc. e grazie al setaccio vibrante lo sporco viene raccolto nel cesto, mentre la sabbia e i granuli vengono rilasciati sulla superficie.

L'azione della spazzatrice raddrizza le fibre e livella il campo, smuove e dissoda in superficie il materiale di intaso e contrasta la crescita di muschio ed erbe infestanti. In questo modo si mantengono la permeabilità e l'elasticità del campo.

Diversi setacci in dotazione per i vari tipi di intaso.

L'applicazione viene completata con il filtro antipolvere all'interno del cesto.

Sweeper for artificial turfs with infill

For routine maintenance of artificial grass fields with rubber granules and/or sand infill. The sweeper removes dust, leaves, broken artificial grass fibres, etc.

Thanks to the vibrating sieve, the dirt is collected in the machine hopper, while the sand and granules are returned on the surfaces.

The action of the sweeper straightens the fibres and levels the playing surface, it moves and tills the infill material and prevents the growth of moss and weeds.

This helps maintain the permeability and elasticity of the laying surface. Various types of sieves are available for different types of infill.

The sweeper comes with an anti-dust filter as standard.



Spazzatrice per erba sintetica senza intaso

Per la pettinatura e la pulizia dei campi interamente in erba sintetica (senza intaso). Adatta anche per la pulizia delle piste d'atletica in tartan.

La spazzatrice raddrizza le fibre e rimuove dal campo lo sporco (polvere, foglie, filamenti di erba sintetica rotti o staccati ecc.) che viene raccolto nel cesto.

La spazzola laterale è indipendente e può essere attivata solo per la lavorazione vicino ai bordi.

L'applicazione viene completata con il filtro antipolvere all'interno del cesto.

Sweeper for unfilled artificial grass

This sweeper can be used for the brushing and cleaning of artificial grass without infill. Also suitable for cleaning athletic fields and tracks in tartan.

The sweeper straightens the fibers and removes dirt (dust, leaves, broken artificial grass fibres, etc.) which is then collected in the machine hopper.

The sweeper is fitted with a lateral brush which can be operated independently and useful for working near edges or awkward areas. The sweeper comes with an anti-dust filter as standard.

