

INNOVAZIONE

GF  
3X1 PLUS

IL PRIMO TRINCIA  
CHE **TAGLIA**  
**RACCOGLIE** E  
**ARIEGGIA** IN UN  
UNICO PASSAGGIO



SI ALLARGA  
LA GAMMA  
DI ATTREZZATURE  
PER **PG** E **TURBO1-2-4**

 **Gianni  
Ferrari**

Advanced Groundcare Solutions™

# LA QUALITÀ E L'INNOVAZIONE DI UN NUOVO BREVETTO ARRICCHISCONO IL NOSTRO TRINCIA SEMPRE PIÙ AFFIDABILE E UNICO NEL SUO GENERE

**GF3x1PLUS** è il primo trincia interamente prodotto in Gianni Ferrari e conosciuto già da tanti esperti del settore e manutentori del verde.

Questa innovativa attrezzatura conta di serie sulla disponibilità di **3 kit lame (Y, cucchiaio e verticale)** per eccellere nel suo utilizzo e garantire l'ottimo lavoro di un trincia con erba difficile e molto alta su terreni incolti, un fantastico mulching su prati eleganti e ben curati, con l'importante opzione, in entrambi i casi, di poter anche raccogliere l'erba tagliata.

Ottobre 2019 è la data in cui Gianni Ferrari lancia la produzione dei suoi GF3x1PLUS arricchiti della tecnologia **SMART SYSTEM**, ultimo brevetto depositato dopo lunghi studi e intense prove sul campo.

Si tratta di un rotore rinforzato con perni magnetici per il bloccaggio lame impossibili da smuovere anche se casualmente venissero a contatto con pietre e/o grandi arbusti.


Il plus e la qualità del brevetto dove sta?

In dotazione sull'attrezzo, la Gianni Ferrari fornisce un tool in acciaio studiato appositamente per permettere di **cambiare le lame sul campo in massimo 15 minuti** o, al contempo, di abbinare velocemente le lame verticali alle altre due tipologie di lame per aggiungere un lavoro di arieggiatura del terreno perfetta.

**Un'UNICA attrezzatura per TRE DIVERSE lavorazioni:** decidi tu se tagliare e raccogliere, fare mulching e/o arieggiare in unico passaggio.




TAGLIO E RACCOLTA



**GF3x1Plus**, tramite un piccolo cilindro idraulico azionabile mediante pratico pulsante (su PG) e pratica leva manuale (su TURBO1-2-4), dà anche all'utilizzatore la possibilità di fare mulching.

La protezione mostrata nella foto infatti isola o mette in comunicazione l'area del rotore di taglio con la zona della coclea di convogliamento per la raccolta.

TAGLIO MULCHING



Il tanto atteso **GF3x1 Plus 160 SMART SYSTEM** combina i grandi plus della versione 140 con una struttura ancora più robusta e un design accurato adatta alla gamma di prodotto Turbo2-4. Tutto questo con l'aggiunta dell'innovativo **SISTEMA di SICUREZZA SGANCIO della TRASMISSIONE**, che permette di interrompere il lavoro di raccolta della coclea in caso di situazioni eccessivamente gravose di lavoro e in presenza di oggetti come sassi, pezzi di rami con diametri importanti o altri oggetti che potrebbero danneggiare alcuni componenti dell'attrezzatura. In dotazione viene fornito uno strumento progettato per ricollegare facilmente la trasmissione direttamente sul campo.

GF3x1 PLUS 160  
SMART SYSTEM

### PLUS e VANTAGGI:

**SALVAGUARDIA e DURATA** dell'attrezzo  
**ZERO TEMPI MORTI** per macchina ferma  
**MAGGIORE PRODUTTIVITÀ** lavorativa



MODELLI	APPLICABILITÀ	DIMENSIONI (cm)	LARG. TAGLIO (cm)	NUMERO LAME
140	PG - TURBO1	L 130 x L 157 x H 50	135	56 Y, 28 Cucchiaio, 28 Verticali
160	TURBO2-4	L 135 x L 180 x H 50	155	100 Y, 50 Cucchiaio, 50 Verticali



[www.gianniferrari.com](http://www.gianniferrari.com)



GIANNI FERRARI s.r.l.  
Via Vespucci, 53  
42046 Reggiolo (RE) Italy  
Tel. +39 0522 973697  
info@gianniferrari.com

OFFICINE BIEFFEBI s.p.a.  
Via dell'Artigianato, 7  
46023 Gonzaga (MN) Italy  
Tel. +39 0376 52641  
bieffebi@gianniferrari.com



La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun obbligo di preavviso. Pertanto, anche le immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali errori di stampa.