

REMARC



KATALOG
2023





HIGH- PERFORMANCE PRODUCTS

Made in Germany



**LEADING
SINCE 1835**



På landsbygden i Leer i Niedersachsen, där företaget Remarc har sina rötter, var man alltid tvungen att vara lite smartare för att kunna hålla jämna steg med "de stora". Därför har vi alltid lagt till det där lilla extra till alla våra konstruktioner, när det gäller idéer, material, tillverkningskvalitet - och naturligtvis passion.

Innovation möter perfektion

Sedan 1835 har vårt företag stått för ständig innovationskraft och högsta kvalitet - Made in Germany. Vi utvecklar kraftfulla produkter utifrån verkliga erfarenheter för verkliga tillämpningar. Vi vill uppfylla dina förväntningar på en perfekt produkt.

Tillverkad för evigt

Vi tillverkar produkter som sätter standarder när det gäller prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet. Våra rengöringsmaskiner, strimlare, vertikalskärare och frontgräsklippare är utformade för tung användning och underlättar ditt arbete med alla sina smarta funktioner.

Cramer blir Remarc

Varför bestämde vi oss för att byta namn? Därför att vi vill skapa ett nytt namn för högsta kvalitet på marknaden. Alla Remarc-produkter kännetecknas av sin enastående användbarhet, sitt värde, sin höga hållbarhet, sin absoluta robusthet och sin kvalitet "Made in Germany".

Pulverlackerade ytskikt - tåligt och hållbart

Alla våra delar har en särskilt motståndskraftig, dubbel pulverlackering och maximalt korrosionsskydd med en titan/cirkonprimer. Resultatet är ett perfekt och långvarigt ytskydd för produkter som används varje dag under de tuffaste förhållanden.

Modern drivteknik - miljövänlig och effektiv

Oavsett om den är trådbunden, batteridrivna eller bensindrivna använder vi endast den senaste drivtekniken med optimal motorisering för vår utrustning. Våra produkter är särskilt tysta, miljövänliga och effektiva.




Ta reda på mer om Remarc och våra innovativa produkter som underlättar arbetet för yrkesverksamma och krävande hobbyträdgårdsmästare. Besök oss online på www.remarc.eu



Sopmaskin KM 80 G

ÖVER 185 ÅR AV KUNSKAP OCH PASSION

1835 - 2022



Stark innovation genom 3 århundraden

När ett tekniskt orienterat företag har hävdat sig sedan 1835 och växer dynamiskt från 1800-talet till 2000-talet finns det mycket bakom detta: förmågan att förändra sig och kraften att förnya sig. Vårt företag för tillverkning av trädgårdsutrustning med säte i Leer är ett privatägt företag som drivs av ägaren i sjätte generationen. Formeln för vår långsiktiga framgång är att alltid ligga i topp när det gäller teknik och kvalitet.

2021: Företagspartner Sandra och Andreas Bruns

1920

Teknik och kvalitet med tradition

Det som på 1800-talet började som en smedja i Würde blev 1920 ett utvecklings- och produktionsföretag i Leer med storskalig produktion av stenkvarnar.



1946

Innovativa idéer förverkligas med solitt utförande

Från och med 1946 blev tillverkningen av jordbruksmaskiner som höblåsare, kultivatorer och potatisplanterare allt viktigare. Vår första egenutvecklade, helautomatiska potatisplanterare blev en världsomspännande försäljningsframgång.



1975

Trädgårdsteknik på yrkesmässig nivå

I slutet av 1970-talet växte dagens framgångsrika affärsområde fram ur utvecklingen av fragmenteringsteknik för trädgårds- och landskapsunderhåll: trädgårdsutrustning för kräsna användare. Våra strimlare, vertikalskärare, universalsugar, sopmaskiner och gräsklippare med toppmodellen Tournio King Size har imponerat på ambitiösa hobbyträdgårdsmästare såväl som på professionella trädgårdsarbetare och landskapsarkitekter med robust, långvarig funktionsduglighet och korta underhållsintervaller.

I DAG

Kvalitetssäkring Tillverkad i Tyskland

Remarcs innovativa utvecklingsteam använder de senaste 3D CAD-systemen för att utforma de högkvalitativa produkter "Made in Germany" som återförsäljare och användare vill ha. Efter utvecklingen tillverkas de direkt i Leer. Ett helt automatiskt laserskärningssystem och pulverlackering garanterar optimalt kant- och korrosionsskydd. Miljövänlig teknik och toppmoderna anläggningar har alltid hört ihop hos Remarc sedan de första vindkraftsinlagren för mer än 175 år sedan.

REMARC MASKINFABRIK

Tillverkad i norra Tyskland

Sedan 1835 har vi tillverkat högkvalitativa trädgårdsredskap i vår maskinfabrik i Leer, i vackra Ostfriesland. Att arbeta med leverantörer från regionen är verkligen viktigt för oss. Det är så vi uppnår så hög kvalitet och säkerställer korta transportvägar.



Innovativ tillverkning

Våra konstruktörer är involverade i våra maskiner från idé till serietillverkning. Däremellan ligger många timmar av tester och mätningar. Moderna maskiner möjliggör skalfri laserskäring utan grater. Tillsammans med pulverlackeringen av epoxiharts och polyester blir resultatet en robust beläggning som även kan användas på vintern.

Bearbetning med millimeterprecision

Två svetsrobotar ger jämn kvalitet, vilket är särskilt viktigt för den exakta tillverkningen av turbiner och fragmenteringsskivor. Många av de roterande delarna balanseras också internt. Våra kunder uppskattar de hållbara och robusta maskinerna från Leer. Och lämpliga reservdelar finns ofta tillgängliga för dessa maskiner även efter många års användning, så att du kan lita på dem under lång tid. Reservdelslistor och bruksanvisningar kan laddas ner från vår webbplats på www.remarc.eu.



**QUALITY
MADE IN
GERMANY**



VÄRDEN FÖR BULLER OCH VIBRATIONER

Trädgårdsutrustning måste uppfylla vissa buller- och vibrationsvärden. Våra maskiner uppfyller eller överträffar dessa värden och kontrolleras regelbundet. Information om detta finns i bruksanvisningen eller på vår webbplats www.remarc.eu.



REMARC TIP





Shredder Compost Master 2.4

INNEHÅLL

1

Frontgräsklippare och tillbehör

Sidan 12-19



2

Universalsugar

Sidan 20-26



3

Kompakt slghack

Sidan 28-29



4

Sopmaskiner och ogräsborstar

Sidan 30-43



5

Kompostkvarnar och flistuggar


Sidan 44-53



6

Vertikalskärare/luftare

Sidan 54-57





**INNOVATIVE
ALL-ROUNDER
FOR EVERY SURFACE**



● Tourno King Size 4WD frontklippare

REMARC FRONTKLIPPARE OCH TILLBEHÖR

Mycket mer än bara gräsklippning

Remarc TOURNO-serien, både GT- och King Size-modellerna, imponerar med sin enastående mångsidighet. Detta möjliggörs av ett extremt smart modulärt koncept som består av ett åkfordon som drivs av en kraftfull motor av professionell kvalitet och olika tillbehör som är lätta att montera. TOURNO-modellerna kan på nolltid förvandlas från en frontklippare till en sopmaskin, en snöröjare, en markberedare, en transportör och mycket mer. Med andra ord: TOURNO är riktiga allroundmaskiner.




Bild: Tourno King Size Servo

REMARC-lösningen för svår terräng

Skydd av drivremmen


Det är inte bara svårt att klippa i ojämn terräng, utan det finns också en risk för att klipparens kilrem lossnar. Därför har Remarc utvecklat Protect Belt System för TOURNO frontgräsklippare. Det säkerställer att klippdäcket anpassar sig till terrängens form med upp till 18 cm under arbetet och att kilremmen alltid förblir optimalt spänd.



Kilremshjulen är alltid i linje med varandra så att kilremmen inte lossnar.



När klippdäcket anpassar sig efter terrängen säkerställer kullagrade styrrullar att remmen alltid är i linje med remskivorna



TOURNO GT: KRAFTFULL OCH BEKVÄM GRÄSKLIPPNING

Med TOURNO GT kan du snabbt ta dig an alla typer av gräsmattor - oavsett hur stora de är. Den är utrustad med en Briggs & Stratton-motor och har många väl genomtänkta komfortfunktioner som hjälper dig att klara av alla uppgifter utan ansträngning och utan att bli trött. Det gör trädgårdsarbetet riktigt roligt!



TOURNO GT 2WD

Artikelnummer: 1428080

- + Tack vare Protect Belt anpassar sig klippdäcket till terrängen under arbetet med upp till 18 cm.
- + 1-cylindrig 4-taktsmotor från Ex-serien kombinerar kraftfull och jämn gång med låg förbrukning.

Ergonomiskt säte med vibrationsdämpande fjädring och högt ryggstöd | 2WD framhjulsdraft | V-bälteskyddssystem | Serviceposition för rengöring, knivbyte och underhåll | 8,5 l bränsletank för längre drifttid



TOURNO GT 4WD

Artikelnummer: 1428081

- + Den av oss utvecklade fyrhjulsdraften 4WD ger bättre grepp även i svår terräng och på halt underlag.
- + Tack vare Protect Belt anpassar sig klippdäcket till terrängen under arbetet med upp till 18 cm.
- + 1-cylindrig 4-taktsmotor från Ex-serien kombinerar kraftfull och jämn gång med låg förbrukning.

Ergonomiskt säte med vibrationsdämpande fjädring och högt ryggstöd | 4WD fyrhjulsdraft | V-bälteskyddssystem | Serviceposition för rengöring, knivbyte och underhåll | 8,5 l bränsletank för längre drifttid



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	Briggs & Stratton 3130 Ex 1-cylinder 9,6 kW / 13 hk / 3 600 varv/min.	
Mått utan klippdäck (L/B/H)	185/87/110 cm	
Mått med klippdäck (L/B/H)	217/96/110 cm	
Tändning	Elektrisk tändning	
Kraftöverföring	Hydrostatisk framhjulsdraft	
	9.6kW	8.5 l
	Effekt	Tankvolym
		6
		km/tim

9.6kW	8.5 l	6
Effekt	Tankvolym	km/tim

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	Briggs & Stratton 3130 Ex 1-cylinder 9,6 kW / 13 hk / 3 600	
varv/min. däck (L/B/H) Mått med klippdäck (L/B/H)	185/87/110 cm	
Tändning	217/96/110 cm	
Kraftöverföring	Elektrisk tändning	
Vikt	Hydrostatisk fyrhjulsdraft	
	9.6kW	8.5 l
	Effekt	Tankvolym
		6
		km/tim

9.6kW	8.5 l	6
Effekt	Tankvolym	km/tim

Förbättra din gräsklippning med originaltillbehör från Remarc

TILLBEHÖR TILL TOURNO GT:

GÖR KLIPPAREN TILL EN MULTITALANG

TOURNO GT är en riktig arbetshäst i huset och på gården. Som tillval kan den utrustas med ett 90 mm mulchdäck, ett sopredskap eller en snöplog. Med GT-släpvagnen kan den förvandlas till en liten transportör.

90 GT KLIPPDÄCK

Artikelnummer: 1428086

- + Responsiv klippdrift via kilrem.
- + Terrängjustering: Klippdäcket klarar av gupp och ojämna ytor.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	90 cm
Vikt	30 kg
Klipphöjd	30 till 65 mm
Mulch kit	Skruvad

Sopvals GT

Artikelnummer: 1428083

- + För snabb borttagning av löv, smuts och snö från trottoarer och stora områden.
- + Borste (svängningsområde): justerbar (vänster, mitten, höger)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	100 cm
Sopborste Ø	300 mm
Borste av polypropen	12 x 1
Central sidjustering	Ja
Arbetshastigheter	2 (för smuts eller snö)
Vikt	48 kg

Uppsamlare för sopvals GT

Artikelnummer: 1428072

- +sopvals tillbehör



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bredd	103 cm
Vikt	13 kg

Snöblad GT

Artikelnummer: 1428079

- + Tack vare den fällbara mekanismen viker plogen automatiskt av när den stöter på ett hinder.
- + Snöplogen kan bekvämt vridas från förarplatsen.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	100 cm
Fällbar mekanism	Ja
Mått (L/B/H)	32/100/38 cm (utan handtag)
	Vikt 32 kg

GT TRAILER

Artikelnummer: 1428076

- + Gör TOURNO GT till en liten transportör: hopfällbart lastutrymme av högkvalitativ aluminiumplåt.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nyttolast	150 kg
Mått (L/B/H)	126/79/63 cm
Vikt	35 kg

TOURNO KING SIZE:

UNIKT KRAFTFULL OCH MÅNGSIDIG

TOURNO King Size är Remarc's bästa trädgårdstraktorer. De är riktiga allroundmaskiner och kan göra nästan allt: klippa, mulcha, lufta, sopa, röja snö, transportera last och vattna gräsmattan. De har en ännu kraftfullare motor än TOURNO GT-modellerna så att de får jobbet gjort ännu snabbare och effektivare. Du kan välja mellan TOURNO King Size 2WD med framhjulsdraft och King Size 4WD med fyrhjulsdraft samt King Size 4WD Servo.

TOURNO KING SIZE SERVO



TOURNO KING SIZE 4WD SERVO

Artikelnummer: 1428087

- + Den fyrhjulsdraft som vi har utvecklat ger bättre grepp även i svår terräng och hala ytor.
- + Tack vare Protect Belt anpassar sig klippdäcket till terrängen under arbetet med upp till 18 cm.
- + Hydrostatisk fyrhjulsdraft med servostyrning
- + Elektrisk lyft av klippdäcket

Luftfjädrad sits med inbyggd kompressor och hög rygg | 4WD fyrhjulsdraft | V-bälteskydd | Handtag för att växla från mulching till bakre utmatning under körning | Elektrisk höjjustering av klippdäcket | 8,5 liters bränsletank för utökad arbete | LED-strålkastare

POWERED by
HONDA

DS KLIPPDÄCK 115

Artikelnummer: 1428088

- + Elektrisk justering av klipphöjden bekvämt från förarsätet.

Arbetsbredd: 115 cm | mulchkit kan manövreras med en handspak | Vikt: 78 kg



DS KLIPPDÄCK 135

Artikelnummer: 1428089

- + Elektrisk justering av klipphöjden bekvämt från förarsätet.

Arbetsbredd: 135 cm | mulchkit kan manövreras med en handspak | Vikt: 85 kg



TOURNO KING SIZE 2WD

Artikelnummer: 1428068

- + Tack vare Protect Belt anpassar sig klippdäcket till terrängen under arbetet med upp till 18 cm.
- + 2-cylindrig motor med tyst avgassystem.

Ergonomiskt säte med vibrationsdämpande fjädring och högt ryggstöd | 2WD framhjulsdraft | V-bälteskydd | Handtag för att växla från mulching till bakre utmatning under körning | Elektrisk höjjustering av klippdäcket | 8,5 liters bränsletank för lång drifttid | LED-strålkastare

POWERED by
HONDA



TOURNO KING SIZE 4WD

Artikelnummer: 1428069

- + Den av oss utvecklade 4WD-allhjulsdraften ger bättre grepp även i svår terräng och på hala ytor.
- + Tack vare Protect Belt anpassar sig klippdäcket till terrängen under arbetet med upp till 18 cm.
- + 2-cylindrig motor med tyst avgassystem.

Ergonomiskt säte med vibrationsdämpande fjädring och högt ryggstöd | 4WD fyrhjulsdraft | Skyddssystem för kilbälten | Handtag för att växla från mulching till bakre utmatning under körning | Elektrisk höjjustering av klippdäcket | 8,5 liters bränsletank för lång drifttid | LED-strålkastare

POWERED by
HONDA



TANDEM TRAILER

Artikelnummer: 1428084

Släpvagn med tandemchassi för utmärkt stabilitet. Flaket är tillräckligt stort för att rymma en 80 x 120 cm stor europall.



QUATTRO SLÄPVAGN

Artikelnummer: 1428096

Mycket kompakt och lättmanövrerad släpvagn. Tack vare de fyra stora hjulen som är placerade bredvid varandra kan även ojämn terräng bemästras med lätthet.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GXV 630 / 2-cylindrig / 15,5 kW / 20,8 hk / 3 600	
varv/min. utan klippdäck	204,5/85/116 cm	
Mått (L/B/H) med klippdäck	244/126/116 cm	
Tändning	Elektrisk	
Kraftöverföring	Hydrostatisk framhjulsdraft och Hydro Gear HD-axlar	
Vikt	268 kg	
15,5kW Effekt	8,5 l Tankvolym	8,5 km/h Hastighet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GXV 630 / 2-cylindrig / 15,5 kW / 20,8 hk / 3 600	
Mått (L/B/H) utan klippdäck	204,5/85/116 cm	
Mått (L/B/H) med klippdäck	244/126/116 cm	
Tändning	Elektrisk	
Kraftöverföring	Hydrostatisk fyrhjulsdraft och Hydro Gear HD-axlar	
Vikt	273 kg	
15,5kW Effekt	8,5 l Tankvolym	8,5 km/h Hastighet

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bärförmåga	300 kg
Mått (L/B/H)	173/93/80 cm
Lastningsområde (L/B)	82/125 cm
Vikt	130 kg

ELEKTRISK TILTNINGSNORDNING.

Artikelnummer: 9958579

Elektrisk tippanordning för tandemvagnarna. Eftermontering på befintliga tandemvagnar möjlig.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Bärförmåga	200 kg
Mått (L/B/H)	149/92/73 cm
Lastningsområde (L/B)	82/95 cm
Vikt	80 kg

TOURNO KING SIZE-TILLBEHÖR: GÖR GRÄSMATTETRAKTORN TILL EN ALLROUNDMASKIN

Remarc tillbehörssortiment gör att TOURNO-ridklippare kan användas året runt. På våren kan till exempel vertikalskäraren användas för att lufta gräsmattan, på sommaren vattnar Aqua Trailer torra områden, på hösten rengör sopmaskinen trottoarerna och på vintern används snöplogen. Det är verklig mångsidighet! Föraren kan när som helst, även under körning, med hjälp av en enkel handspak kontrollera om gräset ska mulchas som vanligt eller slungas ut direkt. Det är bara att vända på spaken och det är klart.

snöplogen. Det är verklig mångsidighet! Föraren kan när som helst, även under körning, med hjälp av en enkel handspak kontrollera om gräset ska mulchas som vanligt eller slungas ut direkt. Det är bara att vända på spaken och det är klart.

Sopvals

Artikelnummer: 1428085

- + För att snabbt ta bort löv, smuts och snö från trottoarer och stora områden.
- + Borste (svängningsområde): justerbar (vänster, mitten, höger)



Uppsamlare till sopvals

Artikelnummer: 1428071

Sopustrustning, 103 cm bredd, 13 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	100 cm
Sopborste Ø	300 mm
Borste av polypropen	12 x 1
Centrala sidjusteringar	Ja
Arbets hastigheter	2 (för smuts eller snö)
Vikt	45 kg

SNOW PLOW

Artikelnummer: 1428095

- + Bred kontaktyta för snabb snöröjning.
- + Med handtag för enkel användning direkt från sätet.
- + Blad (svängningsområde): justerbar (vänster, mitten, höger)



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	120 cm
Fällbar mekanism	Ja
Hjul	Ja
Gummiband	Ja
Vikt	Ja

VINTER TRAILER

Artikelnummer: 1428042

- + Kombinationen av snöplog och granulatspridare gör varje vinterarbete enkelt och noggrant.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spridning	100 cm
Kapacitet (salt)	35 kg
Spannvidd	4 km (beroende på inställning) för salt eller granulater

Vertikalskärare CARA 60 T

Artikelnummer: 1429414

- + Idealisk för montering på åkgräsklippare
- + Med asymmetrisk dragstäng



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GP 160
Mått (L/B/H)	132/82/97 cm
Vikt	65 kg

3,6 kW	53cm	42
Effekt	Arbetsbredd	Hammarblad

LÖVSUGVAGN

Artikelnummer: 1429469

- + Oumbärlig på hösten.
- + Extremt stor kapacitet, idealisk för att snabbt ta bort löv och skräp LS 4000 VLG.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Lämplig fastsättning för vår tandemvagn	Ja
Kapacitet	1,240 l
Perfekt komplement till lastningsfläkten	Ja

Lastfläkt (VLG) ingår inte i priset.

AQUA TRAILER

Artikelnummer: 1428078

- + Mobilt bevattningssystem med 300 liters vattentank och kraftfull Honda-vattenpump. Går praktiskt taget



överallt där det inte finns någon vattenanslutning.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tankvolym	300 l
Vattenpump	HONDA WX 10 K1
Pumpeffekt	0,72 Kw 0,98 hk vid 7000 varv
Kapacitet	140 l/m 3,6 bar
Mått(L/B/H)	180/90/120cm
Vikt	105 kg

KING SIZE LÖVBLÅS

Artikelnummer: 1428097

- + Högsta turbinprestanda - så även envis smuts avlägsnas snabbt.
- + Kan fästas på framsidan av TOURNO King Size med bara några få enkla steg



Upplev Torno King Size åkgräsklippare med lövblåsa i aktion. Det är bara att skanna QR-koden!

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått (L/B/H)	75/111/48 cm
Vikt	50 kg

217 km/h	21 lägen (180°)
Lufthastighet	180° Roterbar

AP 90 SLAGHACK

Artikelnummer: 1428058

- + Idealisk för mulching av högt gräs på ångar.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	90 cm
Mått (L/B/H)	88/108/56 cm
Y-blad	56 stycken
Vikt	71,8 kg
Justering av klipphöjden	Justerbar i 3 lägen utan verktyg

OGRÄSBORSTE

Artikelnummer: 1428082

- + Idealisk för rengöring av asfalterade ytor.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	84 cm
Mått (L/B/H)	125/98/37 cm
Vikt	73 kg
Borste	2 borstplattor, var och en med 10 plastbelagda trådflätor.

UNIVERSAL SNÖBLAD

Artikelnummer: 1609001

- + För åkgräsklippare av olika märken
- + Monteringsramen ingår inte i priset. Eventuella anpassningar och priser på begäran.
- + Tack vare den fällbara mekanismen viker plogen automatiskt av när den stöter på ett hinder.
 - + Snöplogen kan enkelt lyftas och svängas från förarsätet med hjälp av en spak.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Arbetsbredd	120 cm
Fällmekanism Mått (L/B/H)	Ja 43/120/43 cm (utan handtag)
Vikt	34 kg

Monteringsramen ingår inte i priset. Eventuella anpassningar och priser på begäran.



**EFFICIENT
COLLECTION**
LIKE NEVER BEFORE!



Universell vakuum LS 5000 G


REMARC UNIVERSALSUG

Låg ljudnivå, mycket kraft

Remarcs universalsug har maximal sugförmåga och en mycket låg ljudnivå. Med åtta modeller och ett omfattande utbud av tillbehör finns de tillgängliga för alla ändamål, för insamling av löv och avfall från cigarettfimpar till ölburkar, för privat eller professionellt bruk. Det finns garanterat inget skräp kvar.

XP SERIES:

Dammskydd för damm- och bullerskydd (finns som tillbehör).



REMARC FÖRDELAR



+ UPSAMLINGSPÅSE

Öppna bara blixtlåset för att öka luftflödet och sugkraften.



+ ALL-TERRAIN Tack

vare breda profiler på drivhjulen.



+ DIFFERENTIALKOMPENSATION

Hjulen har en enkelriktad lagerdifferential och stålfälgar. Så saker och ting går alltid smidigt när man arbetar med lövdammsugaren.



+ INSAMLINGSBEHÅLLARE

Vänd på spaken och ta bort uppsamlingsbehållaren tack vare den patenterade XP-tömningstekniken. När den tas bort stängs motorn av

LS 3500, LS 5000

MED DEN HÖGPRESTERANDE TURBINEN

Universaldammsugarna LS 3500 och LS 5000 har en högpresterande turbin som drivs av en lättstartad Honda-motor från GX-serien. De är som standard utrustade med aerodynamiskt optimerade 80 cm breda vakuummunstycken och en 240 l industriell filteruppsamlingspåse.

LS 3500

Artikelnummer: 1429498

- + Två styrhjul som kan vridas axiellt och radiellt för att säkerställa stor manövrerbarhet.
- + Höjdjusterbart intagsmunstycke direkt från handtaget.

Nållagerhjul | Parkeringsbroms | Lättåtkomlig höjdjustering | Flera alternativ för uppsamlingspåsar; se listan över tillbehör för mer information

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GX 120 / 2,4 kW /	
Motor	3,2 hk / 3 600 varv per minut.	
Mått (L/B/H)	160/82/119 cm	
Vikt	68 kg	
	Parkeringsbroms: Ja	
Påse för uppsamling	FS-påse ingår	

2,4 kw	80 cm	240 l
Effekt	Arbetsbredd	Volym

LS 5000

Artikelnummer: 1429499

- + Rörelsedrivning med differentialkompensation för enkel kurvtagning.

Kullagerhjul | Parkeringsbroms | Lättåtkomlig höjdjustering | Flera alternativ för uppsamlingspåsar; se tillbehörlista för detaljer

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GX 160 / 3,6 kW /	
Motor	4,8 hk / 3 600 varv per minut.	
Mått (L/B/H)	163/82/119 cm	
Vikt	84,6 kg	
Parkeringsbroms	Ja	
Hjuldrift	Ja	
Påse för uppsamling	FS-påse ingår	

3,6 kw	80 cm	240 l
Effekt	Arbetsbredd	Fånestvolvm

LS 4000 VLG

SUGFLÄKT FÖR LÖVLASTNING GÖR ARBETET ENKLARE

LS 4000 VLG är en universalsug som kan fästas på flakvagnar, släpvagnar eller idealiskt i vår lövsugvagn. Avfallet transporteras direkt i lastutrymmet eller i lövboxen.

LS 4000 VLG

Artikelnummer: 1429478

- + Med adaptorn för bakgavellyft kan enheten fästas direkt på ett platta fordon.

Direkt lastning av platta fordon | Nållagerhjul | Passar perfekt till 1429469 (bladlåda) och 1428084 (tandemvagn)

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GX 160 / 3,6 kW /	
Motor	4,8 hk / 3 600 varv per minut.	
Upphängning	Robust, gummerad slitplatta	
Mått (L/B/H)	87/53/112 cm	
Vikt	77,6 kg	

3,6 kw	5 m	
Effekt	Vakuumslang (inkl.)	

LS XP 5.0

ÄNNU ENKLARE TÖMNING - ÄNNU EFFEKTIVARE

Det har aldrig varit så snabbt och enkelt att dammsuga löv som med den nya LS XP 5.0-modeller. En Starbuck-turbin och bullerdämpande slitplattor garanterar hög prestanda med låg ljudnivå. Tack vare XP-tekniken går tömningen nu ännu snabbare: När du tar bort uppsamlingsbehållaren, stängs motorn av automatiskt. Detta sparar tid och ökar säkerhet.



Vänd på spaken, ta bort uppsamlingsbehållaren - snabbt och enkelt tack vare den patenterade XP-tömningstekniken. När den tas bort stängs motorn av automatiskt.

LS XP 5.0

Artikelnummer: 1429467

- + Hjulbromsen kan manövreras med bromshandtaget.
- + Utrustningen lämnar inget i övrigt att önska: ST Wings Turbine, stabila styrhjul, extra breda hjul, slitplattor.

Nållagerhjul | Manuell parkeringsbroms | Lättåtkomlig höjdjustering från handtaget | Flera alternativ för insamlingspåsar

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GX 160 / 3,6 kW /	
Motor	4,8 hk / 3 600 varv per minut.	
Mått (L/B/H)	186/82/110 cm	
Vikt	100,6 kg	
Parkeringsbroms	Ja	
	Hjuldrift: Nej	
Påse för uppsamling	XP fine ingår	

3,6 kw	80 cm	180 l
Effekt	Arbetsbredd	Fånestvolvm

LS XP 5.0 G

Artikelnummer: 1429479

- + Hjuldrift för enkel manövrering.
- + Utrustningen lämnar inget i övrigt att önska: ST Wings Turbine, stabila styrhjul, breda drivhjul, slitplattor.

Kullagerhjul | Manuell parkeringsbroms | Lättåtkomlig höjdjustering från handtaget | Flera alternativ för insamlingspåsar

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GX 160 / 3,6 kW /	
Motor	4,8 hk / 3 600 varv per	
Mått (L/B/H)	186/82/110 cm	
Vikt	115,9 kg	
Parkeringsbroms	Ja	
	Hjuldrivning	
	1-växladdrivning	

3,6 kw	80 cm	180 l
Effekt	Arbetsbredd	Fånestvolvm

LS XP 5.0 H

Artikelnummer: 1429477

- + Med den steglöst variabla hydrostatiska drivenheten kan körhastigheten anpassas optimalt till respektive situation.
- + Utrustningen lämnar inget i övrigt att önska: ST Wings Turbine, stabila styrhjul, breda drivhjul, slitplattor.

Kullagerhjul | Manuell parkeringsbroms | Lättåtkomlig höjdjustering från handtaget | Flera alternativ för insamlingspåsar

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GX 160 / 3,6 kW /	
Motor	4,8 hk / 3 600 varv per minut.	
Mått (L/B/H)	186/82/110 cm	
Vikt	119 kg	
Parkeringsbroms	Ja	
Hjuldrift	Hydrostatisk drivning	
Påse för uppsamling	XP fine ingår	

3,6 kw	80 cm	180 l
Effekt	Arbetsbredd	Fånestvolvm

LS 5000 ESW AKKU TYST OCH KRAFTFULL

LS 5000 ESW AKKU imponerar med sin kraftfulla 36V PMDC-motor och låga ljudnivå. Arbetsbredden på 80 cm gör det möjligt att dammsuga stora ytor, och tack vare den stora 240 l uppsamlingspåsen behöver den tömmas mindre ofta.

LS 5000 ESW AKKU

Artikelnummer: 1429434

- + Nästan ljudlös elmotor med hydrostatisk växellåda och steglös hastighetsreglering.
- + Fungerar helt utsläppsfritt och kan därför även användas inomhus.

Elmotor 3 kW/36V (motsvarar 4 HP) | Körtid, beroende på hastighet, upp till 2 timmar | Laddare: Laddningstid: ca 2,5 timmar | Batteri: Optima, lindat bly-syrbatteri | Batterinivåindikator | Steglös varvtalsreglering från 0 till 3 150 rpm | Hydrostatisk transmission | Djupurladdningsskydd | Kullagerhjul | Parkeringsbroms | Lättåtkomlig höjjustering | Sidoskydd | Flera alternativ för uppsamlingspåsar; se tillbehörslista för detaljer.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	36V PMDC,
Motor	3 kW, 3 200 varv per minut.
Mått (L/B/H)	194/81/119 cm
Vikt	205 kg
Parkeringsbroms	Ja
Hjuldrift	Ja
Påseför uppsamling	FS-course ingår

3.0 kw	80 cm	240 l
Effekt	Arbetsbredd	Fånestvolvm

Version med litiumbatteri: Minskar vikten med ca 60 kg, möjliggör ca 2 000 laddningscykler. Artikelnummer 1429502

VAKUUMSLANG SET 3M LÄNGD

Artikelnummer: 1429417

- + Vakuumslang (3 m)
- + 7 kg



5M LÄNGD

Artikelnummer: 1429483

- + Vakuumslang (5 m)
- + 11 kg

TRANSPORTRAM FÖR UPSAMLINGSPÅSE XP 5.0

Artikelnummer: 1429476



MOBIL LÖVBLÅSARE: LIKA STARK SOM EN HÖSTSTORM

Remarc lövblåsare med hjul är idealiska för att snabbt ta bort löv och skräp från trottoarer och grönområden. Välj mellan två versioner: den ena fästs på TOURNO King Size (se tillbehör till King Size) och den andra är en individuell, skjuten enhet. Båda erbjuder en kraftfull turbin som utvecklar en så stark lufthastighet att inget löv eller smuts kan stå emot.

LB 8000

Artikelnummer: 1429500

- + Särskilt användarvänlig - tack vare den ergonomiskt utformade kontrollerna och enkel hantering.

Ventis-turbin | Optimerad turbinkonstruktion ger förbättrad luftcirkulation och högre effektivitet | Turbinens periferhastighet max. 217 km/h | Svängbart hjul



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GX 390
	8,7 KW / 11,7 HK
Mått (L/B/H)	79(122)/58/65(118) cm
Vikt	70,4 kg
Parkeringsbroms	Ja

8,7 kw	217 km/h
Effekt	Lufthastigh

LS EPS

SPECIALSUG FÖR PROFESSIONELLT BRUK

LS EPS specialsugen för enkel och säker borttagning av bon för ekproceSSIONÄR MAL är helt ny i Remarc-sortimentet. Tack vare det kraftfulla vakuomet kan skadedjuret avlägsnas utan användning av kemikalier och utan elanslutning. Nästen högt upp i trädtopparna kan också lätt nås med den extra långa uppsättningen vakuumsugrör.



Inkl. 3 klass H filterpåsar

Tillgänglig från och med april

LS EPS

Artikelnummer: 1429496

- + Säkert arbete på avstånd från boet.
- + Kemikaliefri borttagning av ekproceSSIONÄRSFJÄRLAR.
- + Ingen strömanslutning krävs.

Särskild dammsugare för att avlägsna bon av ekproceSSIONSMAL | Vakuumslangset: 8 m, varav 4 m styv | En lätt avtagbar engångsfilterpåse används | Turbinhuset är lätt att rengöra

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GP 160,
	2,9 kW / 3,9 hk, 3 600 varv per minut.
Mått (L/B/H)	128,7 x 92,3 x 120,5 cm utan vakuumslang
Vikt	68 kg
Hjuldrift	Ingen

2,9 kw	8 m
Effekt	Set med

FILTERPÅSAR (SET)

Artikelnummer: 1429497

Säckar med rivbart filter i dammklass H. Dessa säckar ska slängas professionellt (5 stycken).

Säker borttagning av ekproceSSIONÄRA NATTFJÄRLAR.



UNIVERSELLA VAKUUMTILLBEHÖR: IDEALISKA FÖR MÅNGA TILLÄMPNINGAR

Remarcs universalsug kan anpassas ännu bättre för olika uppgifter med vårt sortiment av tillbehör.



SLITAGEPLATTA FÖR LS 3500 OCH LS 5000

Artikelnummer: 1429424

- + Slitageplatta (tillval) förlänger livslängden för turbinen och utloppsriännan. Den minskar också bullerutvecklingen.



SIDOBORSTE

Artikelnummer: 1429446 (sidoborste)
Artikelnummer: 1429475 (sidoborste XP)

- + Sidoborste: Sidoborsten lossar smuts på trottoarkanter och för den till mitten av vakuummunnen.
- + Kvastens svepbredd: 40 cm
- + Vikt: 13 kg



DAMMSKYDD

Artikelnummer: 1429428 (dammskydd)
Artikelnummer: 1429455 (dammskydd XP)

- + Det extra skyddet styr damm och turbinljud nedåt.

INSAMLINGSPÅSAR.

- + I Remarc-sortimentet finns det tre olika varianter av kollektionsväskor att välja mellan för olika ändamål.



Uppsamlingspåse fine - För att dammsuga löv och avfall i en torr miljö med den högsta filternivån.

Uppsamlingspåse grov - För särskilt kraftfull dammsugning av löv och avfall i en torr miljö. Dammskydd rekommenderas.

Vätpåse - För att dammsuga löv och avfall i fuktigt väder. De stora porerna ger ett bra luftutsläpp.



Dragkedja - För snabb tömning av uppsamlingspåsen.



Knäplås - Denna stängning är okänslig för sandigt material och är mer hållbar vid professionell användning.



Starback-turbin - Den tystare turbinen är installerad som standard i XP-modellerna.

UNIVERSELLA VAKUUMTILLBEHÖR

PRODUKT/EGENSKAP	LS 3500	LS 5000	LS 5000 ESW	LS XP 5.0	LS XP 5.0 G	LS XP 5.0 H	LS 4000 VLG
Motor	HONDA GX 120	HONDA GX 160	**	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 160	HONDA GX 160
Effekt	2,6 kW	3,6 kW	3 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW	3,6 kW
Arbetsbredd	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	-
Väska för insamling	240 l	240 l	240 l	180 l	180 l	180 l	-
Framhjul	2 x 180/50 mm	2 x 180/45 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	2 x 180/80 mm	Ø 125 mm
Bakhjul	2 x 300/100 mm	2 x 300/100 mm	2 x 320/120 mm	Ø 330	Ø 330	Ø 330	Ø 180x50 mm
Mått (L/B/H)	160/82/119	163/82/119	194/81/119	186/82/110	186/82/110	186/82/110	87/53/112
Vikt	68 kg	84,6kg	205 kg	100,6kg	115,9 kg	119 kg	77,6kg
Artikel nr.	1429498	1429499	1429434	1429467	1429479	1429477	1429478
Pris	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ
Stöd för nål-/kullager Hjul och huvudhjul.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Parkeringsbroms	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Axial dubbeltrycklager framhjul	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Central höjdjustering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Hjuldriфт Synkron drivenhets med frihjul	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-
Gashandtag på styret	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
Steglös drivning	-	-	Ja	-	-	Ja	-
Starback-turbinen	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Förstärkt handtag	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Breda rattar	-	-	Ja	-	-	-	-
Breda drivhjul	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-
TILLBEHÖR	LS 3500	LS 5000	LS 5000 ESW	LS XP 5.0	LS XP 5.0 G	LS XP 5.0 H	LS 4000 VLG
Slitageplattor Artikel nr. 1429424	Alternativ	Alternativ	• Standard	• Standard	• Standard	• Standard	• Standard
Dammskydd skydd mot damm och buller Artikel nr. 1429428	Alternativ	Alternativ	• Standard				
Skyddsomslag XP Artikel nr. 1429455				Alternativ	Alternativ	Alternativ	
Transportram för uppsamlingspåse 5.0 Artikel nr. 1429476				Alternativ	Alternativ	Alternativ	
Samlingspåse, fin, dragkedja Artikel nr. 1429437	• Standard	• Standard	Alternativ				
Samlingspåse grov knäppning Artikel nr. 1429431	Alternativ	Alternativ	• Standard				
Insamlingspåse, grov, blixtlås Artikel nr. 1429429	Alternativ	Alternativ	Alternativ				
Insamlingspåse XP Artikel nr. 1429454				• Standard	• Standard	• Standard	
Väska för vätskor med dragkedja Artikel nr. 1429418	Alternativ	Alternativ	Alternativ				
Väska för vätskor med knäppning Artikel nr. 1429426	Alternativ	Alternativ	Alternativ				
Vätskupa XP Artikel nr. 1429450				Alternativ	Alternativ	Alternativ	
Ram för uppsamlingspåse XP Artikel nr. 1429456				Alternativ	Alternativ	Alternativ	
Vakuumslang (3 m) Artikel nr. 1429417	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ
Vakuumslang (5 m) Artikel nr. 1429483	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ	• Standard



**SAFE MOWING
ON PATHS
AND ROADS**



Kompakt nedtagare AP

KOMPAKT SLAGHACK AP 47

FÖR UNDERHÅLL AV PARKERINGSPLATSER, TRAFIKÖAR OCH GRÄSMATTOR .

De oscillerande inbyggda bladen centrerar sig själva med hjälp av centrifugalkraft och ger efter när det finns motstånd. Klipphöjden är steglöst justerbar. Hjulen är tillverkade av stålplåt, har massiva gummidäck och dubbla kullager. Att aktivera bladkopplingen kräver mycket liten ansträngning tack vare en speciell hävstång. En skivbroms är installerad för säkerhets skull, som vid behov omedelbart får bladet att stanna. Driftsättet och det allsidiga stänkskyddet förhindrar stenscott.



KOMPAKT MULCHER AP 47

Artikelnummer: 1429260

- + För skötsel av parkeringsplatser, trafiköar och gräsytor.
- + Gräset klipps mycket nära marken.
- + Bladaxel med Y-slagor

Ergonomiskt utformad! Maskinen kan lätt lastas med hjälp av två handtag.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	Kohler 3000 6,5 / 4,8 kW / 6,5 hk / 3600 varv/min.
Mått	66(125)/69/58(108) cm
Vikt	56,2 kg
Arbetsbredd	43 cm


4.8 kw	43 cm	56,2 kg
Effekt	Arbetsbredd	Vikt

POWERED BY
KOHLER



+ Y SLAGOR

18 - Flytande Y-slagor
gummistänkskydd fram och bak



+ VARIABEL KLIPPHÖJD

Klipphöjd - justerbar 2-40 mm.



+ MOTOR

Kraftfull Kohler-motor 196 ccm
4,8 kW.



+ UTRUSTNING

2 - tandade kilremmar och skiva



**HIGH COMFORT
WITH STRONG
POWER**



Sopmaskin KM Domus

REMARC-SOPMASKINER

Rengör stora områden snabbt och grundligt

Både användningsområdena och kraven på sopmaskinerna är olika. Det är därför vi erbjuder dig en hel rad olika produkter. De är lätta att använda och rengör extremt grundligt.

KM HVR SERIES:



REMARC FÖRDELAR



+ VIKNINGSFUNKTION

Tack vare den fällbara funktionen kan styret fällas ner



+ STÅLKONSTRUKTION

Den robusta stålkonstruktionen är betydligt mer motståndskraftig än plast



+ SNÖPLOG

Snöblad finns som tillbehör och är extremt praktisk för stora mängder snö.



+ SOLID BORSTE

Den speciella borsten är extremt hållbar och säkerställer optimalt resultat och lång livslängd

BATTERIDRIVNA SOPMASKINER

Lätt, smidig och superhändig

Mångsidig och kan användas året runt!

KMR 890 82V BATTERI

Artikelnummer: 1490582

Plats för två 82V (984 WH) högpresterande batterier | Kan användas med ett eller två uppladdningsbara batterier | Lång drifttid på upp till 60 minuter med två 6Ah-batterier | Individuellt justerbar höger- eller vänsterrotation



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	1,5 kW batterimotor 82V
Borste	1
Mått (L/B/H)	116(160)/88/61(104) cm
Vikt	66 kg (utan batteri)

80 cm	66 kg
Arbetsbredd	Vikt

* Utan batteri och laddare

BORSTELSET FÖR RADIALBORSTAR

Artikelnummer: 1490553

Borstelset för KMR 890 82V-batteriet.

KM DOMUS BATTERI 82V

Artikelnummer: 1490429

- + Kan användas året runt med olika borstar.
- + Låg ljudnivå gör det möjligt att arbeta tyst, t.ex. i skolor, vårdinrättningar eller restauranger.
- + Komfort-borste, extra mjuk rengöringsborste för ojämn terräng, 70 cm bred.

Ergonomisk och platsbesparande eftersom styret kan fällas ner | Effektiv och underhållsfri tack vare den borstlösa motorn | Behaglig även vid långvarigt arbete tack vare en hastighet på ca 2,4 km/h | Snabb röjning underlättas av en stor arbetsbredd på 70 cm



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	Elektrisk motor 82V, borstlös
Sopborste Ø	300 mm
Mått (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm
Borstedrivning	Snäckväxel
Ratt	360°
Vikt (utan batteri)	60,6 kg

1,5 kW	70 cm	2,4 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

* Utan batteri och laddare

KM NIMBUS 82V

Artikelnummer: 1490583

- + Kraftfull motor på 1,5 kW ger verklig kraft för varje sopning.
- + Tack vare 5Ah-batteriet har du upp till 30 minuters drifttid.
- + Ingen bensen, inga utsläpp och ingen lukt av bränsle tack vare elmotorn.
- + Komfort-borste, extra mjuk rengöringsborste för ojämn terräng.

Ergonomiskt justerbar med 4-vägs höj- och sänkbart handtag | Effektiv och underhållsfri tack vare den borstlösa motorn | 60 cm arbetsbredd och 280/min-1 borsthastighet - perfekt för röjning smala vägar snabbt | Låg ljudnivå gör det möjligt att arbeta i bullerkänsliga miljöer och under alla tider på dygnet



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	Elektrisk motor 82V, borstlös
Sopborste Ø	250 mm
Mått (L/B/H)	58(115)/60/64(113) cm
Borstedrivning	Snäckväxel
Vikt (utan batteri)	26,4 kg

1,5 kW	60 cm	26,4 kg
Effekt	Arbetsbredd	Vikt

Stor kraft med låg ljudnivå på samma gång. Perfekt för att rengöra smala vägar snabbt och tillförlitligt. Extremt lätt och lätt att hantera.

* Utan batteri och laddare

82V430G

Artikelnummer: 2905886

- + Med en enastående toppeffekt på 3,2 kW

Spänning: 82V | Nominell kapacitet: 6Ah | Lagrad energi på 430 Wh | Vikt: 2,6 kg



82C2

Artikelnummer: 2900486

Laddar batterierna helt och hållet ett i taget | Tack vare två laddningsfack behövs färre laddare | laddningsström: 4 A



KM DOMUS X, KM DOMUS R

MILJÖVÄNLIGA HJÄLPMEDEL FÖR VARJE SÄSONG

De praktiska sopmaskinerna i KM Domus-serien är lätta att styra tack vare det ergonomiska, framåtfällbara styret och kan användas året runt. Den nya KM Domus R är särskilt tyst och möjliggör miljövänligt arbete tack vare sina minskade koldioxidutsläpp.

KM DOMUS X

Artikelnummer: 1490428

- + Starta alltid tillförlitligt med Honda Easy-Start-motorn.
- + Komfort-borste, extra mjuk rengöringsborste för ojämn terräng.

Borste (svängningsområde): lätt justerbar (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Kraftfull Honda-motor | Säkerhetsskydd | Pneumatiska hjul | Flera olika borstar att välja mellan

POWERED by HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170
	3,6 kW / 4,8 hk / 3000 varv/min.
Sopborste Ø	300 mm
Mått (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm
Borstedrivning	44
Hjuldrift	Snäckväxel
Vikt	67 kg

3,6 kW	70 cm	2,4 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

Stor kraft med låg ljudnivå på samma gång. Perfekt för att rengöra smala vägar snabbt och tillförlitligt. Extremt lätt och lätt att hantera.

KM DOMUS R - INSTEGSNIVÅN

Artikelnummer: 1490427

- + Starta alltid tillförlitligt och omedelbart med Remarc-motorn.
- + Komfort borste, extra mjuk rengöringsborste för ojämn terräng.

Borste (svängningsområde): lätt justerbar (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Kraftfull Honda-motor | Säkerhetsskydd | Pneumatiska hjul | Flera olika borstar att välja mellan



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	REMARC-motor
	3,5 kW / 4,76 hk / 3 800 rpm.
Borste Ø Mått (L/B/H) Borstdrift	300 mm
	86(132)/71/79(109) cm
Hjuldrift	VF 44
Vikt	Snäckväxel
	67 kg

3,5 kW	70 cm	2,4 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

Stor kraft med låg ljudnivå på samma gång. Perfekt för att rengöra smala vägar snabbt och tillförlitligt. Extremt lätt och lätt att hantera.

Tillgänglig från sommaren 2022

Mångsidig och kan användas året runt!



REMARC KM 70 G, KM 80 G OCH KM 100 G FRAMÅT MED KONSTANT KÖRNING!

De tre sopmaskinerna 70 G, 80 G och 100 G med arbetsbredder på 70 till 100 centimeter körs med en konstant hastighet på 2,4 km/h. Frigångslagren i drivhjulen gör enheterna mycket manövrerbara. Sopborsten kan låsas i tre lägen: Centralt för att sopa skräp framför dig, eller sväng vänster eller höger för att sopa skräp åt sidan.

KM 70 G

Artikelnummer: 1490430

- + Med skydd för att skydda tändstiften från fukt och smuts.
- + Allvädersborste för all rengöring och snöröjning, 70 cm bred.

Borste (svängningsområde): justerbar (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Robust stålkonstruktion för hållbarhet | Kraftfull Honda-motor | Säkerhetsskydd



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170	
	3,6 kW / 4,8 hk / 3000 varv/min.	
Sopborste Ø	300 mm	
Mått (L/B/H)	94(140)/71/80(104) cm	
Hjuldrivning	Tandemskruvväxel	
Vikt	70 kg	

3,6 kW	70 cm	2,4 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

POWERED by
HONDA

KM 80 G

Artikelnummer: 1490431

- + Med skydd för att skydda tändstiften från fukt och smuts.
- + Allvädersborste för all rengöring och snöröjning, 80 cm bred.

Borste (svängbart sortiment): (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Robust stålkonstruktion för hållbarhet | Kraftfull Honda-motor | Säkerhetsskydd



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170	
	3,6 kW / 4,8 hk / 3 600 varv/min.	
Sopborste Ø	300 mm	
Mått (L/B/H)	94(140)/81/80(104) cm	
Hjuldrivning	Tandemskruvväxel	
Vikt	71,8 kg	

3,6 kW	80 cm	2,4 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

POWERED by
HONDA

KM 100 G

Artikelnummer: 1490432

- + Med skydd för att skydda tändstiften från fukt och smuts.
- + Allvädersborste för all rengöring och snöröjning, 100 cm bred.

Borste (svängbart sortiment): Lätt justerbar (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Robust stålkonstruktion för hållbarhet | Kraftfull Honda-motor | Säkerhetsskydd



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170	
	3,6 kW / 4,8 hk / 3 600 varv/min.	
Sopborste Ø	300 mm	
Mått (L/B/H)	94(140)/101/80(104) cm	
Hjuldrivning	Tandemskruvväxel	
Vikt	73 kg	

3,6 kW	100cm	2,4 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

POWERED by
HONDA



Gummiskydd - gummiskydd på borstens utsida skyddar mot nötning och förhindrar repor på hölet.



Glidfria handtag - tack vare det gummiliknande materialet ligger styret alltid säkert i handen. Detta gör att sopmaskinen kan styras exakt.



Rökspoiler - tack vare sin form är tändstiftet väl skyddat mot regn och snö.

KM 80 H OCH 100 H MED STEGLÖS DRIVNING

Hastigheten på de hydrostatisk drivna KM 80 H och 100 H kan justeras steglöst med tummen och pekfingeret. Unika egenskaper i denna prisklass!

KM 80 H

Artikelnummer: 1490433

- + Hydrostatisk drivning för optimerad prestanda under alla förhållanden.
- + Låsbar ratt för enkel och exakt rak körning.
- + Robust borste för all rengöring, 80 cm bred.

Borste (svängningsområde): justerbar (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Säkerhetsskydd | Robust stålkonstruktion för lång livslängd

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170	
	3,6 kW / 4,8 hk / 3 600 varv/min.	
Sopborste Ø	350 mm	
Borste-hastighet	nivåer	
(smuts/snö)Mått (L/B/H)	109(185)/81/76(95) cm	
Hjuldrivning	Steglöshydrostat	
Vikt	111 kg	

3,6 kW	80 cm	till 4
Effekt	Arbetsbredd	km/tim

KM 100 H

Artikelnummer: 1490434

- + Hydrostatisk drivning för optimerad prestanda under alla driftförhållanden.
- + Låsbar ratt för enkel och exakt körning direkt körning.
- + Robust borste för all rengöring, 100 cm bred.

Borste (svängningsområde): justerbar (vänster, mitten, höger) | Ratt: 360° fritt vridbar | Säkerhetsskydd | Robust stålkonstruktion för lång livslängd

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170	
	3,6 kW / 4,8 hk / 3 600 varv/min.	
Sopborste Ø	350 mm	
Borste-hastighet	nivåer	
(smuts/snö)Mått (L/B/H)	109(185)/101/76(95) cm	
Hjuldrivning	Steglöshydrostat	
Vikt	113 kg	

3,6 kW	100cm	till 4
Effekt	Arbetsbredd	km/tim



Hastighet (KM H) - genom att helt enkelt flytta kilremmen fördubblas borstehastigheten från långsam för smuts till snabb för snö.



Ratt - underlättar styrningen: När den är fast monterad motverkar den sidotryck när man svänger i sidled, när den inte är fast monterad kan den rotera fritt i



360°.



Drivhjul (KM H) - breda, kraftigt profilerade hjul ger bra dragkraft och underlättar arbete i snö och på våta ytor.

KM HVR SOPA BEKVÄMT - FRAMÅT OCH BAKÅT

KM HVR-modellerna har en hydrostatisk drivning med fram- och backväxlar. Med en arbetsbredd på 80-100 cm och en borstdiameter på 40 cm klarar de även större mängder snö utan problem. Borsthastigheten justeras via variatorn. Differentialväxeln säkerställer säker kurvtagning, växelkopplingen håller maskinen i rörelse även när motorn är avstängd.

KM HVR 80

Artikelnummer: 1490435

- + Borsthastigheten är steglös och kan justeras optimalt för olika användningsområden, t.ex. snö, smuts eller stadsmiljöer.
- + Den manuella hjulkopplingen gör det enkelt att manövrera utan drivning.
- + Robust borste för all rengöring, 80 cm bred.

Hydrostatisk växellåda för optimerad prestanda i alla driftförhållanden

POWERED BY
KOHLER



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	KOHLER PRO CV224 5,2 k W / PS 7,1	
Borste Ø	400 mm	
Borsthastighet	Oändligt justerbar	
Mått (L/B/H)	116(179)/84/94(114) cm	
Hjuldrivning	Steglös framåt/bakåt	
Vikt	164.6kg	

5,2 kW	80 cm	5,1 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe

KM HVR 100

Artikelnummer: 1490436

- + Borsthastigheten är steglös och kan justeras optimalt för olika användningsområden, t.ex. snö, smuts eller stadsmiljöer.
- + Den manuella hjulkopplingen gör det lätt att manövrera utan drivning.
- + Robust borste för all rengöring, 100 cm bred.

Hydrostatisk växellåda för optimerad prestanda i alla driftförhållanden

POWERED BY
KOHLER



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	KOHLER PRO CV224 5,2 k W / PS 7,1	
Borste Ø	400 mm	
Borsthastighet	Oändligt justerbar	
Mått (L/B/H)	116(179)/100/94(114) cm	
Hjuldrivning	Steglös framåt/bakåt	
Vikt	167 kg	

5,2 kW	100cm	5,1 km/h
Effekt	Arbetsbredd	Hastighe



Snöplog med fällmekanism - tack vare fällmekanismen böjer sig snöplogen automatiskt när den stöter på ett hinder.



Snöplog - 4-faldig höjjustering och skidor.



Tryckjustering - en vev reglerar tryckinställningen för sopborsten.



Variator - väl avrundad med oändligt många Justerbar borsthastighet.

SOPBORSTAR OCH SOPTILLBEHÖR IDEALISKA FÖR MÅNGA TILLÄMPNINGAR.



SWEEPER

- + Sopplanen minskar sprutningen av smuts och föremål som kastas, vilket gör den idealisk för användning på offentliga platser eller mellan fordon.



AVFALLSBEHÅLLARE.

- + Avfallsbehållaren hängs på sopmaskinen och absorberar smuts och damm.
- + Den följer med hjulen på stötar.
- + Följehjul för justering av marken



SNOW PLOW

- + Snöplogen hängs på sopmaskinen och kan anpassas till marken.
- + Snöplogen är utrustad med en gummilist som standard. (Undantag SRS Domus)



Borste för alla väder
För all rengöring och snörensning.



Robust borste
De virvlande borststråna är mycket stabila mot



Komfortborste (röd)
Extra mjuk rengöringsborste för ojämn terräng som




Nylonborste
Den här specialborsten är mycket slitstark och lämpar sig för allt rengöringsarbete i torra miljöer.



Kantstensborste
Kantstensborsten, monterad bredvid standardborsten, sopar nära kanten och grundligt i kanaler tack vare dess stor diameter.

PRODUKT/EGENSKAP	KM DOMUS R	KM DOMUS X	KM NIMBUS 82V	KM DOMUS BATTERI KM 70 G	KM 80 G	KM 100 G
Motor	REMARC-motor	HONDA GCV 170	Elektrisk motor 82V, borstlös	Elektrisk motor 82V, borstlös	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170
Effekt	3,5kW	3,6 kW	1,5kW	1,5kW	3,6 kW	3,6 kW
Arbetsbredd	70 cm	70 cm	60 cm	70 cm	70 cm	80 cm
Sopborste Ø	300 mm	300 mm	250 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Hjulstorlek	Stödhjul: framsida 1x ø 125, bak: 2x 300/100	Stödhjul: framsida 1x ø 125, bak: 2x 300/100	Stödhjul: framsida 1x ø 100, baksida 2x ø 100	Stödhjul: framsida 1x ø 125, bak: 2x 300/100	Stödhjul: framsida 1x ø 125, bak: 2x 300/100	Stödhjul: framsida 1x ø 125, bak: 2x 300/100
Mått (L/B/H)	86(132)/71/79(109) cm	86(132)/71/79(109) cm	53(115)/60/64(113) cm	86(132)/70/79(109) cm	94(140)/71/80(104) cm	93(140)/81/80(104) cm
Vikt	67 kg	67 kg	26,4 kg	66 kg	70 kg	71,8kg
Hjuldrift	Snäckväxel	Snäckväxel	-	Snäckväxel	Tandemskruvväxel	Tandemskruvväxel
Borstrift	VF 44	VF 44	Snäckväxel	VF 44	VF 44	VF 44
Arbets hastighet	2,4 km/h	2,4 km/h	-	2,4 km/h	2,4 km/h	2,4 km/h
Borste (svängbart sortiment)	justerbar (vänster, mitten, höger)	justerbar (vänster, mitten, höger)	-	justerbar (vänster, mitten, höger)	justerbar (vänster, mitten, höger)	justerbar (vänster, mitten, höger)
Ratt	360° fritt roterbart	360° fritt roterbart	360° fritt roterbart	360° fritt roterbart	360° fritt roterbart	360° fritt roterbart
Hastighet för borsten	-	-	-	-	-	-
Artikel nr.	1490427	1490428	1490583	1490429	1490430	1490431

PRODUKT/EGENSKAP	KM 80 H	KM 100 H	KM HVR 80	KM HVR 100
Motor	HONDA GCV 170	HONDA GCV 170	KOHLER Command pro CV224	KOHLER Command pro CV224
Effekt	3,6 kW	3,6 kW	5,2 kW / 7,1 hk	5,2 kW / 7,1 hk
Arbetsbredd	80 cm	100 cm	80 cm	100 cm
Sopborste Ø	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
Hjulstorlek	13 x 5.006	13 x 5.006	16 x 6.508	16 x 6.508
Mått (L/B/H)	109(185)/81/76(95) cm	109(185)/101/76(95) cm	116(179)/84/94(114) cm	116(179)/84/94(114) cm
Vikt	111 kg	113 kg	164,6kg	167 kg
Kör	Hydrostat	Hydrostat	Steglös drivning	Steglös drivning
Arbets hastighet	0-4 km/h	0-4 km/h	Framåt 0-5,1 km/h, bakåt 0-3 km/h	Framåt 0-5,1 km/h, bakåt 0-3 km/h
Borste (svängbart sortiment)	justerbar (vänster, mitten, höger), 5-faldigt	justerbar (vänster, mitten, höger), 5-faldigt	justerbar (vänster, mitten, höger)	justerbar (vänster, mitten, höger)
Ratt	360° fritt roterbar, läsbar	360° fritt roterbar, läsbar	360° fritt roterbar, läsbar	360° fritt roterbar, läsbar
Hastighet för borsten	2 nivåer (snö/smuts)	2 nivåer (snö/smuts)	Steglös (snö/smuts)	Steglös (snö/smuts)
Kryssningsregler	-	-	Standard	Standard
Artikel nr.	1490433	1490434	1490435	1490436



Sopmaskin KM 80



Före - efter vy

TILLBEHÖR	KM DOMUS R	KM DOMUS X	KM NIMBUS 82V	KM DOMUS BATTERI KM 70	GKM 80 GKM	100 G	KM 80 H	KM 100 H	KM HVR 80	KM HVR 100
Avfallsbehållare domus/70 Artikel nr. 1490499	Alternativ	Alternativ		Alternativ						
Avfallsbehållare 80 Artikel nr. 1490482		Alternativ			Alternativ		Alternativ			
Avfallsbehållare 100 Artikel nr. 1490483						Alternativ		Alternativ		
Avfallsbehållare HVR 80 Artikel nr. 1490501									Tillval	
Avfallsbehållare HVR 100 Artikel nr. 1490484										Alternativ
snöplög domus Artikel nr. 1490480	Alternativ	Alternativ		Alternativ						
Snöplög 70/80 Artikel nr. 1490449				Alternativ	Alternativ		Alternativ		Alternativ	
Snöplög 100 Artikel nr. 1490455						Alternativ		Alternativ		Alternativ
Set med snökedjor domus/70G/80G/100G Artikel nr. 1490440	Alternativ	Alternativ		Alternativ	Alternativ	Alternativ	Alternativ			
Snökedjor 80H/100H Artikel nr. 1490448							Alternativ	Alternativ		
Set med snökedjor HVR Artikel nr. 1490470									Alternativ	Alternativ
Allvädersborste domus/70 G Artikel nr. 1490462	Tillval	Tillval		Tillval	• Standard					
Comfort borste domus/70 G Artikel nr. 1490534	• Standard	• Standard								
Allvädersborste 80 G Artikel nr. 1490463										
Komfortborste 80 G Artikel nr. 1490537										
Allvädersborste 100 G Artikel nr. 1490478										
Comfort borste 100 G Artikel nr. 1490538										
Kantstensborste Domus/70/80/100G Artikel nr. 1490524	Alternativ	Alternativ								
Borste för alla väder 80 350 Artikel nr. 1490515										
Komfortborste 80 350 Artikel nr. 1490539										
Robust borste 80 350 Artikel nr. 1490514										
Nylonborste 80 350 Artikel nr. 1490516										
Borste för alla väderförhållanden 100 350 Artikel nr. 1490518										
Komfortborste 100 350 Artikel nr. 1490540										
Robust borste 100 350 Artikel nr. 1490517										
Nylonborste 100 350 Artikel nr. 1490519										
Kantstensborste 80 / 100 H Artikel nr. 1490526										
Allvädersborste HVR plus 80 Artikel nr. 1490505										
Komfortborste HVR plus 80 Artikel nr. 1490541										
Robust borste HVR plus 80 Artikel nr. 1490503										
Nylonborste HVR plus 80 Artikel nr. 1490486	Alternativ	Alternativ		Alternativ						
Svep presenning 80 Artikel nr. 1490487		Alternativ					Alternativ	Alternativ		
Svep presenning 100 Artikel nr. 1490489							Alternativ			
Svepduk HVR 80 Artikel nr. 1490506							ativ		Alternativ	Alternativ
Svepduk HVR 100 Artikel nr. 1490507									ativ	Alternativ

KM WKB OGRÄSBORSTAR

RENGÖR ASFALTERADE OMRÅDEN FÖRSIKTIGT MEN NOGGRANT.

Med WKB- ogräsborstarna kan du enkelt ta bort irriterande ogräs. Trådflätorna rengör rent mekaniskt och absolut grundligt.

Tack vare den justerbara sidovinklingen kan ogräsborstarna lätt nå även svåråtkomliga ställen. Du kan välja mellan en bensin- och en batteridrivna modell.

WKB 480

Artikelnummer: 1490580

+ Utmärkt funktionalitet i kombination med användarvänlig hantering.

Kraftfull Honda-motor | 10 plastbelagda trådflätor - utbytbara med snabbväxlingssystemet |

Uppfällbart stänkskydd | Justerbar sidovinkel

POWERED by
HONDA



STÖDHJUL WKB 480

Artikelnummer: 1490557

+ Praktiskt tillbehör för WKB 480

+ Nödvändigt för nylonflätor



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GCV 170 / 3,6 kW/4,8 hk		
Mått (L/B/H) (med handtag)	87(137)/70/61(111) cm		
Vikt	58,6 kg		
3,6 kW	48 cm	54,8 kg	
Effekt	Arbetsbredd	Vikt	



Trådflätor med plastbeläggning Tack vare plastbeläggningen är trådflätan mycket stabil och slitstark.

Artikelnummer: 995 7960

1 uppsättning med 10 flätor



Trådflätor De rena trådflätorna är mycket smidiga och anpassar sig väl till den yta som ska rengöras.

Artikelnummer: 995 7995

1 uppsättning med 10 flätor



WKB flätor Nylon Nylonborstarna är idealiska för att ta hand om känsliga ytor. Nylonborstar kan inte användas i fuktiga förhållanden.

Artikelnummer: 995 3044

1 uppsättning med 10 flätor



Borstplatta Tack vare systemet med ett klick kan borstplattan bytas ut på nolltid. (Borstarna ingår inte i priset.)

Artikelnummer: 9957551

WKB 480 82V BATTERI

Artikelnummer: 1490581

Plats för två 82V (984 WH) högpresterande batterier |

Kan drivas med ett eller två uppladdningsbara batterier | Lång drifttid på upp till 60 minuter med två 6Ah-batterier |

10 trådflätor - utbytbara med snabbväxlingssystemet | Avtagbart stänkskydd | Justerbar sidovinkel | Höjdjusterbart stödhjul



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	1,5 kW batterimotor 82V
	StödhjulInkluderat

Mått (L/B/H) (med handtag) 94(154)/73/52(106)

Vikt 44 kg (utan batteri)

1,5 kW	48 cm	44 kg
Effekt	Arbetsbredd	Vikt

* Utan batteri och laddare

82C2

Artikelnummer: 2900486

Laddar batterierna helt och hållet ett i taget | Tack vare två laddningsfack behövs färre laddare | Laddningsström: 4 A



82V430G

Artikelnummer: 2905886

+ Med en enastående topp-effekt på 3,2 kW

Spänning: 82V | Nominell kapacitet: 6Ah | Lagrad energi 430 Wh | Vikt: 2,6 kg





REMARC ONLINE



Webbplats



Youtube



Instagram

Du kan se våra maskiner i aktion i våra videor. Vi förklarar tillämpningsområdena och ger teknisk information. På det tekniska området ger vi dig handledning om skötsel och enkelt underhållsarbete.

Besök gärna vår YouTube-kanal (Remarc GmbH).


Kan du inte hitta någon video som svarar på din fråga?

Skicka oss din

Besök vår nya webbplats för mer information om Remarc-maskiner och din lokala distributör. Vi erbjuder reservdelslistor och bruksanvisningar för nedladdning för äldre Remarc- och Cramer-trädgårdsutrustning.

Vi kan i allmänhet också leverera reservdelar för maskiner som tillverkats i Leer under lång tid, så du kan

Följ oss på Instagram (Remarc GmbH) och håll dig uppdaterad om vad som är nytt på Remarc. Vi delar också gärna med oss av dina bilder!



EKM SWEEPER

FOGNING AV STORA OMRÅDEN SNABBT

Den nya fogmaskinen är den perfekta hjälpen när du ska utföra fogning på stora ytor. Med sina två borstar pressar sopmaskinen sand och lera optimalt in i fogarna. På så sätt kan även större ytor fogas snabbt och grundligt. Med en vikt på endast 72 kg är den lätt att använda och snabbt lastad.

EKM 800

Artikelnummer: 1490439

- + Den universella slanganslutningen gör det möjligt att kontinuerlig vattenförsörjning under slammningen.
- + Arealprestanda: 600 m² per timme

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GX 160 / 3,6 kW / 4,8 hk / 3600 varv/min.	
Borste	2	
Mått (L/B/H)	75(121)/80/71(113) cm	
	Vikt 72 kg	

10 nivåer	80 cm	72 kg
Justerne av höjd	Arbetsbredd	



Sopmaskin EKM



**CUT QUICKLY
AND EASILY**



REMARC FRAGMENTERINGSMASKIN

Skär snabbt allting

När det gäller fragmenteringsmaskiner erbjuder Remarc ett brett utbud av enheter - beroende på användningsområde. Den behändiga Tillmann är idealisk för fragmentering av grenar. De två produktlinjerna Summertime och Compost Master med sina två fragmenteringsmaskiner är förstahandsvalet när trädgårdsavfallet måste fragmenteras så att det snabbt kan komposteras. Cut-modellerna är idealiska för att snabbt slutföra större hackningsarbeten. Du väljer!



REMARC FÖRDELAR



+ SNABBÖPPNING

Inmatningstratten kan snabbt öppnas för att rengöra maskinen. Detta möjliggörs av ett mekaniskt lås som omedelbart stoppar bladskivan




BLADSKIVA

Det kapslade lagret för bladskivan säkerställer att även problematiska material kan behandlas



+ JUSTERINGSSKRUV

Justeringsknappen ovanför utkastaren gör det enkelt att ställa in fragmenteringsmaterialet



+ BLADE DISC

Den tunga bladskivan skär med vertikalt anordnade hackblad (A) och strimlingsblad (B).

KOMPOSTMÄSTARE: HUGGA UTAN ANSTRÄNGNING

Compost Master-modellerna finns tillgängliga med en hackkapacitet på ca 350 eller 420 kg per timme. Tack vare den tvåkammarskärningsprocessen strimlar de utan ansträngning alla trädgårdsmaterial - oavsett om det är träigt, mjukt, segt, vått eller torrt. Till och med blom- eller grönsaksrester, med rötter som fortfarande sitter fast i jorden, hackas upp. Detta utgör den optimala grunden för kompostering.

COMPOST MASTER 2.4

Artikelnummer: 1429309

+ Skärningsprocess med två kamrar för att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial och påskynda komposteringen.

Transporthandtag | Stor inmatningsöppning på 19 cm | Grov- och finjustering för vått eller torrt material | Snabblås för att öppna behållaren | 2 hyvelblad och 6 robusta blad för hackning 350 kg/h



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	230 V
Motorbroms	Mekanisk
Mått (L/B/H)	102/54/134 cm
Grov- och finjustering	Ja
Blad	6
Vikt	55 kg

2,4 kW	350 kg/h	till 40
Effekt	Kapningskapacitet	mm

KOMPOSTMÄSTARE 3.5

Artikelnummer: 1429310

+ Skärningsprocess med två kamrar för att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial och påskynda komposteringen.

Transporthandtag | Stor inmatningsöppning på 19 cm | Grov- och finjustering för vått eller torrt material | Snabblås för att öppna behållaren | 2 hyvelknivar och 6 robusta knivar för hackning vid 420 kg/h | Omkopplare för omvänd polaritet



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	400 V trefasström
Motorbroms	Mekanisk
Mått (L/B/H)	102/54/134 cm
Grov- och finjustering	Ja
Blad	6
Vikt	55 kg

3,5 kW	420 kg/h	till 40 mm
Effekt	Kapningskapacitet	Storlek på grenar

SOMMARTID: KOMPOSTERA SNABBARE MED DUBBLA FRAGMENTERINGSMASKINER

Summertime trädgårdshackare finns i två prestandanivåer - med en klippkapacitet på 280 eller 370 kg per timme. Utrustningen har också en tvåkammarskärningsprocess som gör det möjligt att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial.

SOMMARTIME 2.1

Artikelnummer: 1429307

+ Skärningsprocess med två kamrar för att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial och påskynda komposteringen.

Transporthandtag | Stor öppning på 19 cm för inmatning | Snabblås för att öppna behållaren | 4 robusta knivar för hackning 280 kg/h | Transporthjul



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	230 V
Motorbroms	Mekanisk
Mått (L/B/H)	102/54/134 cm
Blad	4
Vikt	48 kg

2,3 kW	280 kg/h	till 40
Effekt	Kapningskapacitet	mm

SOMMARTIME 2.3

Artikelnummer: 1429308

+ Skärningsprocess med två kamrar för att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial och påskynda komposteringen.

Transporthandtag | Stor 19 cm öppning för inmatning | Snabblås för att öppna behållaren | Växelströmsomkopplare för att öppna behållaren | 6 robusta blad för hackning



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	400 V trefasström
Motorbroms	Mekanisk
Mått (L/B/H)	102/54/134 cm
Blad	6
Vikt	50 kg

2,8 kW	370 kg/h	till 40 mm
Effekt	Kapningskapacitet	Storlek på grenar

TILLMANN 2100: DEN PRAKTISKA LÖSNINGEN FÖR SMÅ TRÄDGÅRDAR

Den praktiska Tillmann är perfekt för att strimla grenar. Den är manövrerbar och kan stuvvas undan för att spara utrymme. The bästa maskinen för fragmentering för små trädgårdar. Istället för att plocka upp besvärliga buskar kan du genast sprida det strimlade materialet över rabatterna som ett skyddande och gödslande lager.



TILLMANN 2100

Artikelnummer: 1429312

+ Träbitar böjs 30° när de kapas så att mikroorganismer kan tränga in och påskynda komposteringen.

Transporthandtag | Stor inmatningsöppning på 19 cm | Robusta knivar för hackning 180 kg/h | Snabb öppning med skruvlock | Transporthjul | Grenarna leds över ett konkavt städ och hackas med mycket vassa knivar | Hackar grenar till 3 mm tunna skivor av trä som skärs tvärs över fibern

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	230 V
Mått (L/B/H)	65/61/127 cm
Motorbroms	Mekanisk
Blad	2
Vikt	39 kg

2,1 kw	180kg/h	till 30
Effekt	Kapningskapacite	mm

TRUMFÖRSTÖRARE TH 400 HUGGA STORA BITAR TILL SMÅ BITAR SNABBT OCH ENKELT

När det gäller att strimla stora träbitar snabbt och tillförlitligt är trummakulatorer det första valet. Tack vare den enorma arbetsbredden på 380 mm kan även skrymmande virke enkelt föras in. De två hyvelbladen, som kan användas på båda sidor, kan bearbeta grenar med en tjocklek på upp till 90 mm.



TH 400

Artikelnummer: 1429313

+ Hyvelblad som kan användas på båda sidor kan bearbeta grenar med en tjocklek på upp till 90 mm.
+ Fyra stora hjul gör det lättare att transportera den, även på grov terräng.

180° svängbar utkastare | Kraftfull Kohler-motor | Extra stor arbetsbredd på 380 mm

POWERED BY
KOHLER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	KOHLER CH440
Kör	10,5 kW / 14 hk / 3 600 varv/min.
Mått (L/B/H) Blad	Bensin 147/83/170,5
Vikt	cm
	2 (trumma)

10,5 kw	950kg/h	till 90
Effekt	Kapningskapacite	mm



Hopper - Den stora öppningen för inmatning rymmer buskigt material.




48 |




Snabb frigöring - enkelt vridlås. blad, 2 hyvelblad, städ av gjutstål.



Bladskiva - stor bladskiva för bekväm transport.



Klippsystem/trumma - två vändbara knivar ger ett rent, indragbart klipp. De trubbiga bladen kan vridas.



Underhållsklaff - trumhuset kan rengöras från främmande föremål genom underhållsklaffen.

Terra Cut

De kraftfulla fragmenteringsmaskinerna med dubbel fragmenteringsteknik har en hammarmekanism för krossning av mjuka material och en för bearbetning av mogen kompostjord. Det spelar ingen roll om det är fuktiga klipp eller torra grenar, Terra Cut bearbetar allt utan problem, eftersom den automatiska standardsållen öppnas så fort materialet blir för blött. Bladskivan skär trä som smör!

TERRA CUT 2200 E

Artikelnummer: 1429399

+ Skärningsprocess med två kamrar för att utan ansträngning strimla Allt trädgårdsmaterial påskyndar komposteringen.

Sidoåtkomst för att undvika att lyfta tunga föremål | Grov- och finjustering för vått eller torrt material | 12 blad för ökad effektivitet



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	230 V
Motorbroms	Mekanisk
Grov/fin justering	Ja
Blad	12
Mått (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Vikt	100 kg

2,2 kW	580kg/h	till 60
Effekt	Kapningskapacite	mm

TERRA CUT 3500 E

Artikelnummer: 1429398

+ Skärningsprocess med två kamrar för smidig strimling av alla trädgårdsmaterial påskyndar komposteringen.

Sidoåtkomst för att undvika att lyfta tunga föremål | Grov- och finjustering för vått eller torrt material | 12 blad för ökad effektivitet | Polaritetsomvändningsbrytare



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kör	400 V trefasström
Motorbroms	Mekanisk
Grov/finjustering	Ja
Blad	12
Mått (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Vikt	100 kg

3,5 kW	640 kg/h	till 60
Effekt	Kapningskapacite	mm



HÅLLBAR TRÄDGÅRDSODLING

Att förvandla irriterande trädgårdsavfall till värdefull humus - det gör Remarcs fragmenteringsmodeller Summertime, Compost Master och Cut på ett miljövänligt sätt. Humus är nämligen det bästa du kan använda för dina krukor och balkongväxter och rabatter. Genom att justera reglaget krossas till exempel löv så att de komposteras på kort tid. Efter ca 3-4 månaders lagring är komposten klar och kan användas.



Råvaror



Efter



efter tre månader



Färdig humus



TERRA CUT 4000

Artikelnummer: 1429397

+ Skärningsprocess med två kamrar för smidig strimling av alla trädgårdsmaterial påskyndar komposteringen.

Sidoåtkomst för att undvika att lyfta tunga föremål | Grov- och finjustering för vått eller torrt material | 12 blad för ökad effektivitet



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GP 160
Kör	2,9 kW / 3,9 hk / 3600 varv/min.
Grov/fin justering	Bensin Ja
Blad	12
Mått (L/B/H)	119/65(103)/139 cm
Vikt	99 kg

3,6 kW	650 kg/h	till 60
Effekt	Kapningskapacite	mm



Hammarmekanism - denna kombination av två olika bladskivor är perfekt för att strimla olika material.



Spak för sil - för öppning och stängning.



Motor - HONDA Motor GP 160 (Terra Cut 4000).

Combi Cut 9600

Combi Cut 9600 är idealisk för professionell användning i stor skala och strimlar alla trädgårdsmaterial utan ansträngning och snabbt. Tack vare skärprocessen med två kamrar kan grenar, buskage och köksträdgårdsavfall samt blommor med lerkruka eller mogen kompost bearbetas.



28 blad för
Ökad effektivitet.

Skärprocessen med två kamrar för att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial och påskynda komposteringen.

Grov- och finjustering för vått eller torrt material.

Sidotillträde för att undvika lyfta tunga föremål

Fyra stora hjul och ett styre gör det lättare att transportera den, även i ojämn terräng.

COMBI CUT 9600

Artikelnummer: 1429316

- + Skärningsprocess med två kamrar för att utan ansträngning strimla alla trädgårdsmaterial och påskynda komposteringen.
- + Fyra stora hjul och ett styre gör det lättare att transportera den, även i grov terräng.

Sidoåtkomst för att undvika att lyfta tunga föremål | Grov- och finjustering för vått eller torrt material | 28 blad för ökad effektivitet

POWERED BY
KOHLER

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	KOHLER CH 440
	10,5 kW / 14 hk / 3600 rpm.
Kör	Bensin Ja
Grov/fin justering	28
Blad	137/100(122)/140 cm
Mått (L/B/H)	178 kg
Vikt	

10,5 kW	830 kg/h	till 80
Effekt	Kapningskapacite	mm



Hamarmekanism - denna kombination av två olika bladskivor är perfekt för att strimla olika material.



Pendelblad - 28 vässade blad säkerställer tillförlitlig strimling.



Sluten sikt - för finare resultat. Om sikten är öppen kan det grova materialet komma ut fritt.



Motor - kraftfull KOHLER CH 440-motor.



**QUICK AND
EASY COMPOST**

Terra Cut



SAVE TIME WHEN
SCARIFYING LAWNS



REMARC GRÄSMATTELUFTARE

Låt gräsmattan andas igen

För att din gräsmatta alltid ska vara grön och frodig är det viktigt att du ger den en slags hälsokur då och då. Med Remarc-maskinerna kan du göra detta snabbt och enkelt - både när du tar bort mossa och när du luftar. Välj den CARA-maskin som passar bäst för din gräsmatta. Om du också har trånga utrymmen att arbeta på är CARA 38 idealisk. För större gräsmattor är versionerna CARA 47 och CARA 60 förstahandsvalet.



Avståndet mellan bladen kan justeras:

25 mm: för effektiv borttagning av mossa

50 mm: för markberedning och Luftning av markytan.

REMARC FÖRDELAR



+ BLADARRANGEMANG

De oscillerande inbyggda bladen centrerar sig själva med hjälp av centrifugalkraft (370 N) och ger efter när det finns motstånd.



+ BLAD

Bladen är tillverkade av specialstål och är härdade. Det gör att de har ett lågt slitage på utsidan och är extremt tåliga på insidan tack vare sin höga seghet.



+ KOPPLING

Koppling av bladaxeln - mycket smidig



+ STÅLHJUL

Extremt stabilt, dubbelt lager.

CARA 38

Artikelnummer: 1429410

+ De specialhårdade bladen är extremt slitstarka, extremt tåliga och självrengörande.

Hårdade dubbla tänder, dämpade för att skydda mot stötar | Dubbla kanter: vänd bara bladet och fortsätt använda det | 25 mm bladavstånd för att ta bort mossor och halm, 50 mm bladavstånd för markberedning

| Skruvlås för begränsning av djupinställningen | Justerskruv för enkel höjjustering



POWERED by
HONDA

CARA 47

Artikelnummer: 1429413

+ De specialhårdade bladen är extremt slitstarka, extremt tåliga och självrengörande.

Hårdade dubbla tänder, dämpade för att skydda mot stötar | Dubbla kanter: vänd bara bladet och fortsätt använda det | 25 mm bladavstånd för att ta bort mossor och halm, 50 mm bladavstånd för att markera | Skruvlås för att begränsa djupinställningen | Justeringsskruv för enkel höjjustering



POWERED by
HONDA

CARA 60

Artikelnummer: 1429412

+ De specialhårdade bladen är extremt slitstarka, extremt tåliga och självrengörande.

Hårdade dubbla tänder, dämpade för att skydda mot stötar | Dubbla kanter: vänd bara bladet och fortsätt använda det | 25 mm bladavstånd för att ta bort mossor och halm, 50 mm bladavstånd för att markera | Skruvlås för begränsning av djupinställningen | Justerskruv för enkel höjjustering



POWERED by
HONDA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GP 160	
	2,9 kW / 3,9 hk / 3600 rpm.	
Mått (L/B/H)	65(128)/57/57(105) cm	
	Vikt 48 kg	

3,6 kW	33 cm	27
Effekt	Arbetsbredd	Hammarblad

INSAMLINGSPÅSE FÖR CARA 38

Artikelnummer: 1429403

Praktisk uppsamlingspåse för Cara 38-harvningsmaskinen finns tillgänglig

separat som ett tillbehör. Volym: 34 liter



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	HONDA GP 160	
Motor	2,9 kW / 3,9 hk / 3600 varv/min.	
Mått (L/B/H)	66(125)/69/58(108) cm	
Vikt	55 kg	

3,6 kW	41 cm	33
Effekt	Arbetsbredd	Hammarblad

INSAMLINGSPÅSE TILL CARA 47

Artikelnummer: 1429404

Praktisk uppsamlingspåse för Cara 47-harven finns separat som tillbehör. Volym: 41 liter



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GP 160	
	2,9 kW / 3,9 hk / 3600 varv/min.	
Mått (L/B/H)	70(130)/82/58(106) cm	
	Vikt 59 kg	

3,6 kW	53cm	42
Effekt	Arbetsbredd	Hammarblad

INSAMLINGSPÅSE FÖR CARA 60

Artikelnummer: 1429405

Praktisk uppsamlingspåse för Cara 60-harven finns separat som tillbehör. Volym: 54 liter



CARA 60 T:GRÄSMATTELUFTARE

PERFEKT KOMPLEMENT TILL ÅKGRÄSKLIPPARE

CARA 60 T kan användas universellt: Den är lämplig både som en maskin som skjuts för hand och i kombination med en traktor. För utöver det vanliga handtaget har CARA 60 T också en dragstång för att placera den bakom en gräsklippare. Eftersom dragstängens är asymmetrisk körs luftaren i sidled förskjuten mot traktorn, så att luftning kan ske ända fram till gränser som murar, staket osv.

CARA 60T

Artikelnummer: 1429414

Består av Cara 60 (1429412) och eftermonteringsats för dragstång (1429408).

+ De speciellt hårdade bladen är extremt slitstarka, mycket tåliga och självrengörande.
+ Asymmetrisk dragstång för kantfri markberedning när den är kopplad till en traktor.

Hårdade dubbla tänder, dämpade för att skydda mot stötar | Dubbla kanter: vänd bara bladet och fortsätt använda det | 25 mm bladavstånd för att ta bort mossor och halm, 50 mm bladavstånd för att markera | Skruvlås för djupinställning kan begränsas | Justerskruv för enkel höjjustering

POWERED by
HONDA



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Motor	HONDA GP 160	
	2,9 kW / 3,9 hk / 3600 varv/min.	
Mått (L/B/H)	132/82/97 cm	
Vikt	65 kg	

3,6 kW	53cm	42
Effekt	Arbetsbredd	Hammarblad



Höjjustering - djupet kan ställas in exakt med hjälp av skalan; optimalt arbetsdjup: 2-3 mm



V-bältesdrift - en tandad V-bälte driver bladaxeln. Kopplingsrullen är av kullagertyp.



Motor - stark HONDA GP 160-motor.



Uppsamlingskorg - för att arbeta med uppsamlingskorgen är det bara att lyfta upp den självstängande luckan (skydd mot fallande stenar) och hänga upp korgen.



REMARC TRÄDGÅRDSMASKINER



**ROBUST
OCH
HÅLLBAR**



**EFFEKTIV &
MILJÖVÄNLIG**



**TILLVERKAD I
TYSKLAND**



Utformning: DESIGNSTUUV® Werbeagentur GmbH & Co. KG

Din Remarc-återförsäljare:

IMPORTÖR I SVERIGE

CAMRO AB

www.camro.se

info@camro.se

Telefon: 021-352200

